

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-BY.ПБ68.B.02451/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Частное производственное унитарное предприятие «Базальтум» (Частное предприятие «Базальтум»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 213105, Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, д. Затишье.

Адрес места осуществления деятельности: 212013, Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилев, пр-д Славгородский, 45.

УНП 812007586. Телефон: +375(222) 77-77-05, адрес электронной почты: info@basaltum.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Частное производственное унитарное предприятие «Базальтум» (Частное предприятие «Базальтум»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 213105, Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, д. Затишье.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 212013, Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилев, пр-д Славгородский, 45.

УНП 812007586.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марок согласно Приложению №1 на код ОКПД 2 23.99.19
1 листе, толщиной от 30 мм до 200 мм, плотностью от 30 кг/м³ до 200 кг/м³, выпускаемые по СТБ
1995-2009 с изм. № 1, 2, 3 «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия» код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000
от 01.07.2017. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-369/12-2025 от 04.12.2025, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 04-ОС/25-11/25 от 26.11.2025, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения: в крытых складах в упакованном виде. Допускается хранение упакованных плит, уложенных на поддоны или прокладки, под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Плиты при хранении укладывают в штабеля. Высота штабеля должна быть такой, чтобы исключить деформацию плит. Гарантийный срок хранения плит – не более 6 месяцев с момента их изготовления.

Дата изготовления единицы продукции – 17.11.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.12.2025

по

07.12.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-VY.ПБ68.В.02451/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
23.99.19	6806 10 000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марок: БАЗАЛЬТУМ 30 ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 35 ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 40 ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ АКУСТИК ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 50 ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 60 ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 70 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 80 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 90 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 100 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 110 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 120 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 130 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 140 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 150 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 160 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 170 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 180 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 190 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ 200 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-WS1; БАЗАЛЬТУМ ВЕНТ 75 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)10-DS(23,90)-TR5-WS1; БАЗАЛЬТУМ ВЕНТ 90 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)15-DS(23,90)-TR7,5-WS1; БАЗАЛЬТУМ ВЕНТ 95 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)15-DS(23,90)-TR7,5-WS1; БАЗАЛЬТУМ ВЕНТ 100 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)20-DS(23,90)-TR10-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФАСАД 80 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)10-DS(23,90)-TR5-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФАСАД 90 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)15-DS(23,90)-TR7,5-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФАСАД 95 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)25-DS(23,90)-TR10-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФАСАД 100 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)25-DS(23,90)-TR10-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФАСАД 110 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)25-DS(23,90)-TR10-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФАСАД 120 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)40-DS(23,90)-TR12-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФАСАД 135 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)40-DS(23,90)-TR15-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФАСАД 150 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)50-DS(23,90)-TR15-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФЛОР 125 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)25-DS(23,90)-TR7,5-PL(5)350-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФЛОР 155 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)50-DS(23,90)-TR10-PL(5)350-WS1; БАЗАЛЬТУМ ФЛОР 180 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)70-DS(23,90)-TR15-PL(5)700-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 100 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)20-DS(23,90)-TR5-PL(5)300-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 115 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)30-DS(23,90)-TR7,5-PL(5)300-WS1;	СТБ 1995-2009 с изм. № 1, 2, 3 «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия» от 01.07.2017



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-BY.ПБ68.В.02451/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
23.99.19	6806 10 000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марок: БАЗАЛЬТУМ РУФ 120 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)30-DS(23,90)-TR7,5-PL(5)300-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 130 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)35-DS(23,90)-TR10-PL(5)300-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 135 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)40-DS(23,90)-TR10-PL(5)300-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 140 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)40-DS(23,90)-TR10-PL(5)300-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 160 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)60-DS(23,90)-TR15-PL(5)800-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 170 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)60-DS(23,90)-TR15-PL(5)850-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 185 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)70-DS(23,90)-TR15-PL(5)850-WS1; БАЗАЛЬТУМ РУФ 190 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)80-DS(23,90)-TR15-PL(5)850-WS1; БАЗАЛЬТУМ СЭНДВИЧ 95 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)60-DS(23,90)-TR70-WS1; БАЗАЛЬТУМ СЭНДВИЧ 100 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)60-DS(23,90)-TR90-WS1; БАЗАЛЬТУМ СЭНДВИЧ С 110 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)80-DS(23,90)-TR100-WS1; БАЗАЛЬТУМ СЭНДВИЧ К 125 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)100-DS(23,90)-TR100-WS1; БАЗАЛЬТУМ СЭНДВИЧ ЛАМЕЛЛА 95 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)60-DS(23,90)-TR70-WS1; БАЗАЛЬТУМ СЭНДВИЧ ЛАМЕЛЛА 100 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)60-DS(23,90)-TR90-WS1; БАЗАЛЬТУМ СЭНДВИЧ С ЛАМЕЛЛА 110 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)80-DS(23,90)-TR100-WS1; БАЗАЛЬТУМ СЭНДВИЧ К ЛАМЕЛЛА 125 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-CS(10)100-DS(23,90)-TR100-WS1.	СТБ 1995-2009 с изм. № 1, 2, 3 «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия» от 01.07.2017



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-BY.ПБ68.В.02451/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п. 5.1 - Негорючие (НГ)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)